Observation 3.e

Le douze du mois d'aoust année 1767 un officier de maison revenant de servir son maitre aux Etats de Bourgogne et s'assoyant dans une voiture, fut blessé à la cuisse par un couteau à gaine qu'il portoit dans sa poche, le couteau avoit coupé sa gaine, la poche de l'habit, la culotte, et la chemise; etoit entré dans la partie moyenne du grand fessier, et perçant le moyen et le petit, obliquement de bas en haut, sa pointe avoit penetrée jusqu'à la partie superieure externe et posterieure de l'os ileium; la playe etoit profonde et donnoit beaucoup de sang; on apella un chirurgien qui aprés avoir pansé methodiquement le blessé, lui fit une saignée du bras. tout ceci se passoit à Auxerre et le malade etoit impatient de revenir à Paris, il prend du courage et se fait porter sur un matelas au coche d'eau. tout le long de la route il eut le soin de se faire panser par des personnes de l'art et dès qu'il fut arrivé à Paris je fut avertis de l'aller voir. il avoit la fievre la cuisse et la jambe etoient enflées jusqu'aux maleoles; la playe avoit exterieurement environ six lignes en longueur, les bords etoient enflammés et l'inflammation s'etendoit même par toute la cuisse, depuis la crête superieure de l'os des iles jusqu'au genou; j'eus recours aussitot aux cataplasmes fait avec moitié mie de pain, farine de graine de lin, le lait et les jaunes d'oeufs, et quelques

ARC 42 n° 64

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

heures après le malade fut saigné du bras. la fievre continua toute la nuit, le matin, je fis une seconde saignée du bras. à la levée de l'appareil je trouvai que l'inflammation et le gonflement étoient diminuées, que la playe avoit un peu suppuré, je la couvris d'un plumaceau chargé de digestif, d'un emplatre d'onguent de la mere; et j'appliquai le cataplasme par dessus. une legere suppuration s'y etablit bientôt, elle a duré onze jours, le quatorzieme la playe a été cicatrisée et le malade en etat de travailler a Chantilli pour le voyage du Roy, il se portoit bien et il ne ressentoit aucune suite de sa blessure, lorsque tout à coup le 12 de decembre une douleur violente le prit à la cuisse, comme si quelque chose s'etoit déchiré dans l'intérieur disoit le malade j'examinai l'endroit douloureux je remarquai à la cicatrice et à ses environs un peu de gonflement et de rougeur, et j'appliquai des cataplasmes qui determinerent un abcez dont je fis l'ouverture le quinzieme jour, je fus surpris de sentir au bout du bistouri un corps dur qui faisoit résistance. j'alongai un peu l'incision qui facilita la sortie d'un corps etranger, c'etoit la pointe de l'instrument avec lequel le malade avoit été blessé.

La suppuration fut abondante pendant les neuf premiers jours. comme l'os des iles pouvoit avoir été

lésé; pour parer à l'Exfoliation que j'avois lieu
de craindre, je fis usage des injections detersives
dans lesquelles entroit le beaume de fioraventi.
les pansements continuées deux fois ~~le~~ par jour furent
suivis d'un bon effet.
La suppuration devint peu à peu moins abondante
et d'une meilleure qualité, la playe se referma et
fut cicatrisée entierement le trentieme jour.

On voit par cette observation que c'est une
negligence blamable de ne pas examiner dans les
premiers moments d'une playe l'instrument qui
l'a fait lorsqu'on en a la facilité; il en resulte
souvent des suites facheuses que l'on previendroit
sans peine si l'on s'astreignoit à remplir les
regles prescrites par l'art.

Fautrel.

Académie de Médecine Bibliothèque

No. 55